

Tablo 1. Grupların demografik ve klinik özellikleri

	Grup 1 (n=71)	Grup 2 (n=1187)	P değeri
Yaş, yıl	50,3±14,0	47,3±14,3	0,085
Cinsiyet (Erkek/Kadın)	44/27	672/515	0,376
Boy, cm	167,1±11,3	169,6±15,3	0,462
Vücut Kitle İndeksi, kg/m ²	28,2±5,4	27,3±4,3	0,111
Charlson komorbidite indeksi	2,2±2,4	1,8±2,0	0,089
Cerrahi öyküsü, n (%)			0,690
Primer	48 (67,6)	775 (65,3)	
Sekonder	23 (32,4)	412 (34,7)	
Taş yönü (Sağ/Sol)	31/40	645/542	0,080
Taş yerleşimi, n (%)			0,003
Kalisiyel sistem	32 (45,1)	743 (62,6)	
Renal pelvis	39 (54,9)	444 (37,4)	
Taş boyutu, mm	16,6±5,7	16,8±7,2	0,813
Hidronefroz varlığı, n (%)	50 (70,4)	667 (56,2)	0,019
Hidronefroz derecesi			<0,001
Derece 0	21 (29,6)	520 (43,8)	
Derece 1	22 (31)	386 (32,5)	
Derece 2	18 (25,4)	229 (19,3)	
Derece 3	8 (11,3)	48 (4)	
Derece 4	2 (2,8)	4 (0,3)	
Üreteral erişim kılıfı kullanımı, n (%)	53 (74,6)	683 (57,5)	0,004
Clavien-Dindo skoru	2,2±1,3	0,2±0,5	<0,001
Komplikasyon, n (%)			<0,001
Yok	13 (18,3)	1043 (87,9)	
Minor (I-II)	4 (5,6)	133 (11,2)	
Major (III-V)	54 (76,1)	11 (0,9)	